

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

โครงการปรับปรุงห้องให้เป็นห้องประชุมเนกประสงค์

๑. ความเป็นมา

ศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น มีความประสงค์จะปรับปรุงห้องประชุมเนกประสงค์ สถานที่ฝั่งตรงข้าม คลินิกวัยรุ่นฯ ชั้น ๕ ห้องที่ ๒ ด้านหน้าห้องประชุมชัยพฤกษ์ (ห้องเเยอร์เตอร์) งานผิวพื้น งานทาสีพื้นผิว ประตูทางเข้า ฝ้ามา่น เนื่องด้วยคลินิกวัยรุ่นและOSCC มีพันธกิจตามมาตรฐานของ Youth Friendly Health Service ของกรมอนามัยเพื่อตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานและปัญหาสุขภาพของวัยรุ่นและเยาวชน โดยมีการจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน(อายุ ๑๐-๒๔ ปี) ได้ดำเนินงานตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ จนถึงปัจจุบัน ซึ่งคลินิกวัยรุ่นฯได้จัดบริการให้ความรู้ ให้การปรึกษา ดูแลรักษา และจัดระบบส่งต่อที่ปลอดภัย (RSA) และเพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มที่ต้องการส่งเสริมสุขภาพตามนโยบายHLO ได้จัดตั้งคลินิกผิวสวย เพื่อดูแลและให้คำปรึกษาและตอบสนองความต้องการตามพัฒนาการช่วงวัย การเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายจิตใจ ความสวยงามของผิวพรรณ สิว มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญดูแลได้อย่างปลอดภัยและเป็นมิตร เพื่อเป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งที่จะทำให้วัยรุ่นและเยาวชนที่ยังไม่มีปัญหาสุขภาพ สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพได้ง่าย สะดวกมากขึ้น เป็นการเพิ่มโอกาสให้วัยรุ่นเข้าถึงความรอบรู้สุขภาพด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่นตามมา ซึ่งได้รับความสนใจและการตอบรับที่ดี มีผู้รับบริการเพิ่มมากขึ้น ในการนี้จึงจำเป็นต้องมีการปรับปรุงห้องรับรองเพื่อรองรับผู้รับบริการที่มาใช้บริการดังกล่าว รวมถึงผู้รับบริการในแผนกอื่นภายในโรงพยาบาลอีกด้วยจึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการปรับปรุงเพื่อให้มีความพร้อมในการให้บริการ มีความสะอาด สวยงาม ทันสมัยดึงดูดใจผู้มาใช้บริการ

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อปรับปรุงสถานที่ให้มีความพร้อมเหมาะสมและประทับใจในการให้บริการกับผู้รับบริการ

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นเสนอ

- ๓.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้าง
- ๓.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
- ๓.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
- ๓.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้รับเอกลิทธิหรือคຸ້ມກັນ ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคຸ້ມກັນเช่นนั้น
- ๓.๕ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- ๓.๖ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว


.....ประธานกรรมการ

(นางมินา พรนิคม)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


.....กรรมการ

(นางวิลาสินี วิบูลย์วัฒนากุล)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


.....กรรมการ

(นางสาวญาณิน ศิริบูรณ์ .)

นายช่างโยธา

๓.๗ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้อื่นเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอมต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒๕๐,๐๐๐.- (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนที่ศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่นเชื่อถือ

๔. ขอบเขตการดำเนินงาน

กำหนดให้มีการปรับปรุงห้องให้เป็นห้องประชุมเนกประสงค์ ดังต่อไปนี้

๔.๑ ผู้รับจ้างจะต้องทำการตรวจสอบแบบและรายการต่างๆให้เป็นที่ยุติต้อง พร้อมทั้งวางแผนปฏิบัติงานให้เหมาะสมถูกต้องตามขั้นตอน และมาตรฐานงานก่อสร้างที่ดีของงานก่อสร้าง แต่ละรายการโดยผู้รับจ้างจะต้องส่งแผนปฏิบัติงานให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาให้ความเห็นชอบการดำเนินการ

๔.๒ ก่อนเริ่มทำงานให้ผู้รับจ้างแจ้งผู้ควบคุมงานเป็นลายลักษณ์อักษรโดยจะต้องทำการแจ้งล่วงหน้าเป็นเวลา ๓ วันก่อนเริ่มทำงานในขณะที่ผู้รับจ้างเข้าทำงานก่อนโดยไม่มีการแจ้งให้ทางผู้ควบคุมงานทราบ หากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ

๔.๓ ขณะที่มีการปรับปรุง ผู้รับจ้างจะต้องกันเขตพื้นที่ก่อสร้างและมีป้ายบอกให้ชัดเจน รักษา ความสะอาดและจะต้องมีอุปกรณ์ป้องกันฝุ่นละออง เสียงและกลิ่นที่เกิดจากการปรับปรุงให้เรียบร้อย รวมทั้งป้องกันผลกระทบต่อห้องทำงานข้างเคียง

๔.๔ ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์และเครื่องใช้ของสำนักงานฯ ไม่ให้เกิดการชำรุดเสียหาย หากเกิดการชำรุดเสียหายผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นและจะต้องจัดเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดพื้นที่หลังจากทำงานทุกวันเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานในวันรุ่งขึ้นได้

๔.๕ ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้และแรงงาน เพื่อให้งานปรับปรุงห้องประชุมเนกประสงค์ดำเนินไปตามรายละเอียดข้อกำหนดตามแบบและรายการก่อสร้าง และสัญญาทุกประการ

๔.๖ ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุที่เป็นของใหม่ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสินค้าและบริการมาตรฐาน อุตสาหกรรม โดยผู้รับจ้างจะต้องทำประกอบตกแต่งและติดตั้งวัสดุที่นำมาใช้ด้วยฝีมือประณีต มีคุณภาพถูกต้องตามวัตถุประสงค์และตามหลักวิชาช่างที่ดี โดยจะต้องส่งตัวอย่างวัสดุและเอกสารประกอบให้คณะกรรมการหรือผู้ควบคุมงานเห็นชอบก่อนการดำเนินงาน เมื่อเกิดการเสียหายในระหว่างการปรับปรุงซ่อมแซม หรือในระยะประกันตามสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงใหม่ภายใน ๑๐ วันทำการ โดยจะเรียกร้องค่าสินค้าเพิ่มเติมและถือเป็นข้ออ้างในการขอต่ออายุสัญญาจ้างไม่ได้

๔.๗ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการและปรับปรุงห้องให้เป็นห้องประชุมเนกประสงค์ ตามรูปแบบรายการซึ่งมีหัวข้อหลักดังนี้

๑. งานปรับปรุงผนังโครงไม้เนื้อแข็งกรุทับด้วยลามิเนต พื้นเป็นพื้นกระเบื้องยาง แบบคลิกล็อกหนาไม่น้อยกว่า ๓ มม. ฝ้าเพดานแบบที-บาร์เป็นฝ้าฉาบเรียบและทาสี



.....ประธานกรรมการ
(นางมินา พรนิคม)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ



.....กรรมการ
(นางวิลาสิณี วิบูลย์วัฒนากุล)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ



.....กรรมการ
(นางสาวสุณานิ ศิริบูรณ์.)

นายช่างโยธา

๒. งานเบ็ดเตล็ดประกอบ ๒๙ งาน ดังต่อไปนี้

๒.๑ งานรื้อถอนทั้งหมด

๒.๒ งานปูพื้นกระเบื้องยางหนาไม่น้อยกว่า ๓ มม. หลังจากปูพื้นกระเบื้องยางแล้วผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุคลุมพื้นเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย หากเกิดความเสียหายผู้รับจ้างจะต้องเปลี่ยนแผ่นใหม่ให้ทันที

๒.๓ งานติดตั้งบัวPVC สูง ๑๐ ซม.

๒.๔ งานติดตั้งท่อน้ำดี

๒.๕ งานสร้างบาร์ลอยติดผนังโครงไม้เนื้อแข็งปิดด้วยแผ่นไม้อัดแท่นหนา ๑๐ มม. ขนาด (กxยxน) ๐.๔๐ x ๓.๕ x ๐.๑๕ ม. กรุด้วยแผ่นลามิเนต

๒.๖ งานสร้างเคาน์เตอร์เครื่องดื่ม บิวท์อินโครงไม้เนื้อแข็ง ขนาด (กxยxส) ๐.๗๕ ม. x ๒.๕ ม. x ๑.๒๐ ม. กรุด้วยแผ่นลามิเนต ทอปหินแกรนิตจริง ตามรูปแบบ

๒.๗ งานสร้างเคาน์เตอร์ล้างจาน บิวท์อินโครงไม้เนื้อแข็ง ขนาด (กxยxส) ๐.๖๐ ม. x ๒.๐ ม. x ๐.๙๐ ม. กรุด้วยแผ่นลามิเนต ทอปหินแกรนิตจริง ตามรูปแบบ

๒.๘ งานสร้างผนังไม้อัดสัก หนา ๖ มม. คร่าวเหล็กชุบสังกะสี สองด้าน สูงถึงฝ้า ปิดด้วยแผ่นลามิเนต

๒.๙ งานบิวท์ผนังโครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง @๑.๒๐x๐.๖๐ ม. ปิดด้วยแผ่นไม้อัดแท่นหนา ๑๐ มม. กรุด้วยแผ่นลามิเนต หนาไม่น้อยกว่า ๐.๘ มม. (จากระดับพื้นถึงระดับฝ้าเพดาน) ตามรูปแบบ

๒.๑๐ งานสร้างผนังตกแต่ง ฉากทีวี พร้อมชั้นเก็บของใต้ ทีวี ผนังขนาด สูง ๓.๐ ม. x ยาว ๓.๙๒ ม. หนา ๑๐ ซม. ตามรูปแบบ

๒.๑๑ งานสร้างผนังตกแต่ง ผนังหนา ๑๐ ซม. ขนาด ยาว ๗.๖ ม. x สูง ๑.๐ ม. ตามรูปแบบ

๒.๑๒ งานเปลี่ยนประตูทางเข้าเป็นบานบิวท์ แบบเปิดคู่ + อุปกรณ์ล้อครบชุด

๒.๑๓ งานเปลี่ยนยางและยางซิลิโคนรอบขอบหน้าต่าง ๔ ชุด

๒.๑๔ งานติดตั้งฝ้ายิปซัมบอร์ด หนาไม่น้อยกว่า ๙ มม. โครงคร่าวโลหะชุบสังกะสี ฉาบเรียบ

๒.๑๕ งานติดตั้งฝ้ากล่อง โครง C-Line ฝ้ายิปซัมบอร์ด หนาไม่น้อยกว่า ๙ มม. ฉาบเรียบ



.....ประธานกรรมการ

(นางมีนา พรนิคม)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ



.....กรรมการ

(นางวิลาสินี วิบูลย์พัฒนากุล)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ



.....กรรมการ

(นางสาวญาณิน ศิริบูรณ์ .)

นางช่างโยธา

๒.๑๖ งานStep ฝ้า ๑ ชั้น สูง ๑๐ - ๑๕ ซม.

๒.๑๗ งานทาสีฝ้าเพดาน

๒.๑๘ งานติดตั้งไฟเส้น LED สี Warm White ช้อนในฝ้า พร้อมเดินสายไฟ และสวิตช์ควบคุม

๒.๑๙ งานติดตั้งโคมไฟ LED แบบสีเหลี่ยม ขนาดไม่น้อยกว่า ๘ นิ้ว ๑๘ W พร้อมเดินสายไฟ และสวิตช์

๒.๒๐ งานติดตั้งโคมไฟระย้า แขนงเพดาน พร้อมเดินสายไฟ และสวิตช์

๒.๒๑ งานติดตั้งโคมไฟกิ่งข้างทีวี ๔๓๐/W พร้อมเดินสายไฟ และสวิตช์

๒.๒๒ งานติดตั้งปลั๊กไฟ ๑๖ ชุด

๒.๒๓ งานติดตั้งสวิตช์ไฟ ๑ ช่อง , ๒ ช่อง , ๓ ช่อง

๒.๒๔ งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบสื่ทิศทาง ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๖,๐๐๐ BTU/Hr

๒.๒๕ โซฟาเข้ามุม หุ้มผ้า Easy Clean, โครมไม้จริง ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๘๔ x ๒๘๔ x ๗๕ ซม.

๒.๒๖ โต๊ะกลางกระจกนิรภัย ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๑ ซม. - สีใส่โปรง

๒.๒๗ งานติดตั้งผ้าม่านบังแสงพร้อมชุดผ้าโปรง แบบรางตาไก่ ๒ ชั้น

๒.๒๘ เก้าอี้บาร์ ทรงสูงหุ้มผ้าลินิน ขาไม้ยาง ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๕ x ๔๕ x ๙๓ ซม.

๒.๒๙ เก้าอี้นั่งแบบมีพนักพิง บุผ้า

๕. ข้อกำหนดในการใช้วัสดุ

๑. รายการก่อสร้าง ปรับปรุงหรือซ่อมแซม ผู้รับจ้างต้อง จัดหาตัวอย่างหรือแคตตาล็อกหรือตัวอย่างวัสดุ ผลิตภัณฑ์ที่จะใช้ในการก่อสร้าง มานำเสนอคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานก่อสร้าง พิจารณออนุมัติก่อนใช้งานไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน จำนวน ๒ ชุด และจะต้องดำเนินการตามมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (สมอ) ตามรายการที่กำหนด

๒. รายการใดที่ไม่ปรากฏไว้ในรายการ ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ตัวอย่างมาให้คณะกรรมการ และผู้ควบคุม พิจารณาก่อนการดำเนินการ

๓. ตัวอย่างวัสดุอุปกรณ์ทุกชนิดและแคตตาล็อก ที่จัดส่งมาเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาต้องอยู่ในสภาพเรียบร้อย ติดแผ่นป้ายบอกชื่อวัสดุ อุปกรณ์ วัน เดือน ปี ที่ส่งและข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้อง



.....ประธานกรรมการ

(นางมินา พรนิคม)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ



.....กรรมการ

(นางวิลาสินี วิบูลย์วัฒนากุล)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ



.....กรรมการ

(นางสาวญาณิน ศิริบุรณ์ .)

นายช่างโยธา

๔. ห้ามนำวัสดุและอุปกรณ์ทุกชนิดที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ เข้ามาในบริเวณงานโดยเด็ดขาด ถ้าปรากฏว่ามีการนำเข้ามาให้ถือว่าส่อเจตนาทุจริต ผู้ว่าจ้างมีสิทธิพิจารณาตัดสินให้ชดใช้และทำใหม่ทั้งหมด โดยจะคิดค่าจ้างเพิ่มเติมไม่ได้

๖.ระยะเวลาดำเนินโครงการ

ผู้เสนอราคาจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

งวดที่ ๑ จำนวนเงิน ๕๐ %

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานปรับปรุงห้องให้เป็นห้องประชุมอเนกประสงค์ และ

- งานรื้อถอนแล้วเสร็จทั้งหมด
- งานเดินท่อน้ำดี เพื่อใช้สำหรับเคาน์เตอร์ บิวท์อิน
- ท่อน้ำทิ้ง เพื่อใช้สำหรับเคาน์เตอร์ บิวท์อิน
- ผนังไม้อัดสัก หนา ๖ มม. คร่าวเหล็กชุบสังกะสี สองด้าน สูงถึงฝ้า ปิดด้วยแผ่นลามิเนต
- งานบัวผนังโครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง @๑.๒๐x๐.๖๐ ม. ปิดด้วยแผ่นไม้อัดแท้หนา ๑๐ มม. กรุดด้วยแผ่นลามิเนต หนาไม่น้อยกว่า ๐.๘ มม. (จากระดับพื้นถึงระดับฝ้าเพดาน) ตามรูปแบบ
- งานสร้างผนังตกแต่ง ฉากทีวี พร้อมชั้นเก็บของใต้ ทีวี ผนังขนาด สูง ๓.๐ ม. x ยาว ๓.๙๒ ม. หนา ๑๐ ซม. ตามรูปแบบ
- งานสร้างผนังตกแต่ง ผนังหนา ๑๐ ซม. ขนาด ยาว ๗.๖ ม. x สูง ๑.๐ ม. ตามรูปแบบ
- งานเปลี่ยนประตูทางเข้าเป็นบานบิวท์ แบบเปิดคู่ + อุปกรณ์ล็อคครบชุด
- งานเปลี่ยนยางและยางซิลิโคนรอบขอบหน้าต่าง จำนวน ๔ ชุด
- งานติดตั้งฝ้ายิปซัมบอร์ด หนาไม่น้อยกว่า ๙ มม. โครงคร่าวโลหะชุบสังกะสี ฉาบเรียบ
- งานฝ้ากล่อง โครง C-Line ฝ้ายิปซัมบอร์ด หนาไม่น้อยกว่า ๙ มม. ฉาบเรียบ
- งานStep ฝ้า ๑ ชั้น สูง ๑๐ - ๑๕ ซม.
- งานทาสีฝ้าเพดาน
- งานติดตั้งไฟเส้น LED สี Warm White ช้อนในฝ้า พร้อมเดินสายไฟ และสวิตช์ควบคุม
- งานติดตั้งโคมไฟ LED แบบสี่เหลี่ยม ขนาดไม่น้อยกว่า ๘ นิ้ว ๑๘ W พร้อมเดินสายไฟ และสวิตช์



.....ประธานกรรมการ

(นางมินา พรนิคม)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ



.....กรรมการ

(นางวิลาสินี วิบุลย์พัฒนากุล)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ



.....กรรมการ

(นางสาวญาณิน ศิริบูรณ์ .)

นายช่างโยธา

- งานติดตั้งโคมไฟระย้า แววนเพดาน พร้อมเดินสายไฟ และสวิตช์
- งานโคมไฟกิ่งข้างทีวี ๔๓๐/W พร้อมเดินสายไฟ และสวิตช์
- งานติดตั้งปลั๊กไฟใหม่
- สวิตช์ไฟ ๑ ช่อง
- สวิตช์ไฟ ๒ ช่อง
- สวิตช์ไฟ ๓ ช่อง

ทั้งหมด แล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๔๕ วัน)

งวดที่ ๒ จำนวนเงิน ๕๐ %

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานปรับปรุงห้องให้เป็นห้องประชุมอเนกประสงค์ และ

- งานบาร์ลอยติดผนังโครงไม้เนื้อแข็งปิดด้วยแผ่นไม้อัดแท่นหนา ๑๐ มม. ขนาด (กxยxน) ๐.๔๐ x ๓.๕ x ๐.๑๕ ม. กรุด้วยแผ่นลามิเนต
- เคาน์เตอร์เครื่องดื่ม บิวท์อินโครงไม้เนื้อแข็ง ขนาด (กxยxส) ๐.๗๕ ม. x ๒.๕ ม. x ๑.๒๐ ม. กรุด้วยแผ่นลามิเนต ทอปหินแกรนิตจริง ตามรูปแบบ
- เคาน์เตอร์ล้างจาน บิวท์อินโครงไม้เนื้อแข็ง ขนาด (กxยxส) ๐.๖๐ ม. x ๒.๐ ม. x ๐.๙๐ ม. กรุด้วยแผ่นลามิเนต ทอปหินแกรนิตจริง ตามรูปแบบ
- งานปูพื้นกระเบื้องยาง แบบคลิกล็อก หนาไม่น้อยกว่า ๓ มม.
- ติดตั้งบัวเชิงผนัง PVC ขนาดไม่น้อยกว่า ๔ นิ้ว หนา ๘ มม. (สำเร็จรูป)
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบสีกีตทาง ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๖,๐๐๐ BTU/Hr
- โซฟาเข้ามุม หุ้มผ้า Easy Clean, โครงไม้จริง ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๘๔ x ๒๘๔ x ๗๕ ซม.
- โต๊ะกลางกระจกนิรภัย ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๑ ซม. - สีใสโปร่ง
- งานผ้าม่านบังแสงพร้อมชุดผ้าโปร่ง แบบรางตาไก่ ๒ ชั้น ขนาดหน้าต่าง ยาว ๓.๓๕ X สูง ๒.๐๐ เมตร
- งานผ้าม่านบังแสงพร้อมชุดผ้าโปร่ง แบบรางตาไก่ ๒ ชั้น ขนาดหน้าต่าง ยาว ๒.๙๐ X สูง ๒.๐๐ เมตร
- งานผ้าม่านบังแสงพร้อมชุดผ้าโปร่ง แบบรางตาไก่ ๒ ชั้น ขนาดหน้าต่าง ยาว ๒.๐๐ X สูง ๒.๐๐ เมตร
- เก้าอี้บาร์ ทรงสูงหุ้มผ้าลินิน ขาไม้ยาง ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๕ x ๔๙ x ๙๓ ซม.



.....ประธานกรรมการ

(นางมินา พรนิคม)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ



.....กรรมการ

(นางวิลาสินี วิบูลย์วัฒนากุล)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ



.....กรรมการ

(นางสาวญาณิน ศิริบูรณ์ .)

นายช่างโยธา

- แก้วอึ้งแบบมีพนักพอง บุผ้าอย่างดี

ทั้งหมด แล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๔๕ วัน)

พร้อมทำความสะอาดพื้นที่และส่งมอบงานภายใน ๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และเมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

๘. วงเงินในการจัดจ้าง

วงเงิน ๘๙๑,๐๐๐ บาท (แปดแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

๙. การประกัน

ผู้รับจ้างรับประกันงานปรับปรุงห้องให้เป็นห้องประชุมอเนกประสงค์ ไม่น้อยกว่า ๒ ปี

๑๐. อื่นๆ

- ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกต้องใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุทั้งหมด และใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กทั้งหมด



.....ประธานกรรมการ

(นางมินา พรนิคม)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ



.....กรรมการ

(นางวิลาสินี วิบูลย์วัฒนากุล)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ



.....กรรมการ

(นางสาวญาดิน ศิริบุรณ์ .)

นายช่างโยธา

รายละเอียดและคุณสมบัติรายการครุภัณฑ์

๑. เครื่องปรับอากาศแบบสี่ทิศทาง

Specification (ข้อกำหนดทางเทคนิค)

- ขนาดการทำความเย็น ๓๐,๐๐๐ บีทียู/ ชั่วโมง
- กำลังไฟฟ้า ๒,๕๖๐ วัตต์
- อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล หรือ SEER ๑๒.๕๕ บีทียู/ วัตต์-ชั่วโมง
- ประหยัดไฟเบอร์ ๕
- ระบบ on-off (คอมเพรสเซอร์แบบโรตารี)
- สารทำความเย็น R๔๑๐A - ขนาดท่อของเหลว ๙.๕๒ มม. (๓/๘ นิ้ว) /ท่อก๊าซ ๑๕.๘๘ มม. (๕/๘ นิ้ว)
- การกระจายลมเย็น ๔ ทิศทาง (อัตโนมัติ)
- ระบบฟอกอากาศ แผ่นฟอกอากาศ PreFilter
- คอยล์เย็น สีขาว *ชุดภายในขนาด: (สูงxกว้างxลึก) ๒๕๖(๓๐) x ๘๔๐(๙๕๐) x ๘๔๐(๙๕๐) (มม.) - น้ำหนัก ๒๐(๔)=๒๔ กก.
- คอยล์ร้อน สีขาว *ชุดภายนอกขนาด: (สูงxกว้างxลึก) ๘๙๐ x ๙๐๐ x ๓๒๐ (มม.) - น้ำหนัก ๖๐ กก.

Product's Warranty (รับประกันสินค้าตรงจากโรงงานผู้ผลิต/ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์)

- คอมเพรสเซอร์รับประกัน ๕ ปี
- อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน ๑ ปี

๒. โขฟาเข้ามม

- คลาสสี่เค่อ โขฟาผ่านวัตรกรรมทำความสะอาดง่ายเข้ามม แบบเซสเตอร์ฟิลดิงกระดุม ในสไตร์คลาสสิก
- โครงไม้เนื้อแข็งเพื่อความแข็งแรงทนทาน และอายุการใช้งานที่ยาวนาน
- บุด้วยฟองน้ำอย่างดี มีความยืดหยุ่นสูง นั่งสบาย
- หุ้มด้วยผ่านวัตรกรรมที่มีคุณสมบัติทำความสะอาดได้ง่าย กันคราบเปื้อนของเหลวได้ถึง ๘ ชนิด ได้แก่ กาแฟ, น้ำผลไม้, น้ำอัดลม, นมถั่วเหลือง, น้ำส้มสายชู, ไวน์, ซอส, และน้ำมันทำอาหาร รวมถึงมีคุณสมบัติกันน้ำซึมเข้าสู่เส้นใย (Water Repellent)
- ฝ่าปลอดสารเคมีอันตรายที่เป็นสาเหตุให้เกิดการระคายเคืองผิวหนัง ทางเดินหายใจ และเป็นต้นเหตุของมะเร็ง ได้แก่ พาทาเลต และ ฟอรัมาลดีไฮด์
- โขฟาถูกออกแบบมาให้ที่นั่งกว้างและลึกเป็นพิเศษ เพื่อให้ลูกค้าได้รับความสบายสูงสุด
- แขนโซฟามีลักษณะเป็นแบบม้วนเพิ่มความหรูหรา
- ขาไม้กลิ้งสิดำ
- รับน้ำหนักสูงสุดได้ไม่เกิน ๑๕๐ กก./ ที่นั่ง
- ฝ่าสามารถถอดซักได้



.....ประธานกรรมการ

(นางมินา พรนิคม)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ



.....กรรมการ

(นางวิลาสินี วิบูลย์วัฒนากุล)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ



.....กรรมการ

(นางสาวญาณิน ศิริบุรณ .)

นายช่างโยธา

ข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม:

- ขาโซฟาสูง ๑๐ ซม.
- ความสูงจากพื้นถึงที่นั่ง: ๓๔.๕ ซม.

๓. โต๊ะกลางกระจกนิรภัย ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๑ ซม. - สีใส่โปรง

คุณสมบัติ

โต๊ะกลางกระจก

- โครงไม้ปิดผิวเมลามีน
- กระจกนิรภัยเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งาน
- เฟรมขาโต๊ะเป็นไม้จริงพ่นสี เพิ่มความแข็งแรงให้กับสินค้า
- มีชั้นวางของใต้โต๊ะ เก็บนิตยสารและของต่าง ๆ ได้เป็นระเบียบ
- ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๑ x ๕๖ x ๓๘ ซม.

๔. เก้าอี้บาร์ ทรงสูง

คุณสมบัติ

เก้าอี้บาร์หุ้มผ้า

- โครงและขา ทำจากไม้ยางพาราที่มีความหนาแน่นของเนื้อไม้ค่อนข้างสูง
- พนักพิงและเบาะนั่ง บุด้วยฟองน้ำอย่างดีหุ้มด้วยผ้าลินิน นุ่มสบาย
- เบาะนั่งฟองน้ำให้สัมผัสการนั่งที่นุ่มสบาย
- เฟรมไม้ที่แข็งแรงออกแบบให้ดูมั่นคง ใช้ไม้ยางที่แข็งแรง
- ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๕ x ๔๙ x ๙๓ ซม.

๕. เก้าอี้นั่งแบบมีพนักพิง บุผ้าอย่างดี

คุณสมบัติ

เก้าอี้ทานอาหาร

- ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๙ x ๕๙ x ๘๙ ซม.
- บุด้วยผ้าคุณภาพสูงนำเข้าจากต่างประเทศ
- หุ้มด้วยฟองน้ำอย่างดี มีความยืดหยุ่นสูง นั่งสบาย
- ขาเหล็กแข็งแรงทนทาน รับน้ำหนักได้ดี
- ตัวเก้าอี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ออกแบบโต๊ะได้หลากหลาย จึงทำให้นั่งสบายไม่ปวดหลัง
- ดูแลรักษาง่าย และมีอายุการใช้งานยาวนาน
- ชุดโต๊ะอาหารสามารถจัดเข้ากับสไตล์การแต่งบ้านได้หลากหลายสไตล์



.....ประธานกรรมการ

(นางมีนา พรนิคม)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ



.....กรรมการ

(นางวิลาสินี วิบูลย์วัฒนากุล)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ



.....กรรมการ

(นางสาวญาณิน ศิริบูรณ์ .)

นายช่างโยธา